

Fichiers XML utilisés
dans le cadre des achats
électroniques
(eProcurement) –
Documentation technique



TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Où trouver le fichier XML	3
Actualisation du fichier XML	3
Structure du fichier XML	3
2.1 Élément "FBOItem"	4
2.2 Élément "NOIItem"	5
2.3 Élément "RFPIItem"	6

Introduction

Les informations sur les perspectives de marchés potentiels de la NSPA, communiquées via la rubrique [Achats](#) du site web de l'Agence, peuvent désormais être extraites au format XML afin de répondre aux besoins des systèmes d'information de nos partenaires.

Le présent document a pour objet d'expliquer le format des fichiers XML ainsi que leur contenu.

Où trouver le fichier XML

Le fichier XML est accessible via l'adresse <https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/XML/eProcurementData.xml>

Actualisation du fichier XML


Le contenu du fichier XML est actualisé toutes les heures afin de prendre en compte les évolutions découlant des travaux menés tout au long de la journée dans le domaine des achats.

Structure du fichier XML

Le fichier XML a un élément racine nommé <eProcurementData>, et trois branches allant de la racine vers les éléments enfants, une branche par type de données "eProcurement" NSPA, à savoir :

- marchés potentiels (*Future Business Opportunities – FBO*) : <FBOList>
- avis préalables d'appel d'offres (*Notifications of Intent – NOI*) : <NOIList>
- appels d'offres (*Requests for Proposals – RFP*) : <RFPList>


Ces éléments peuvent également comporter des éléments enfants, à savoir <FBOItem>, <NOIItem> et <RFPIItem>. Ces derniers éléments ainsi que leurs éléments enfants respectifs sont expliqués dans les chapitres suivants.



2.1 Élément "FBOItem"

Il existe un élément "FBOItem" par marché potentiel publié sur le site web "eProcurement" de la NSPA.

Les éléments "FBOItem" comportent les éléments enfants suivants :




Élément XML	Type de donnée	Valeur
<OpportunityID>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 8 caractères	Champ d'identification du marché potentiel
<ProductNameEN>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 500 caractères	Nom en langue anglaise du produit visé par le marché potentiel (si cette donnée existe)
<ProductNameFR>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 500 caractères	Nom en langue française du produit visé par le marché potentiel (si cette donnée existe)
<PublicationDate>	<i>dateTime</i> (date et heure). Le fuseau horaire est indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière la valeur <i>dateTime</i> .	Champ indiquant la date de publication du marché potentiel
<RFPTentativeDate>	<i>dateTime</i> (date et heure). Le fuseau horaire est indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière la valeur <i>dateTime</i> .	Champ indiquant la date de lancement de l'appel d'offres précisée (sous réserve) dans le marché potentiel
<DetailsPage>	<i>String</i> (chaîne de caractères)	Adresse URL de la page contenant des précisions relatives au marché potentiel
<Type>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur est de 2 caractères.	Champ indiquant le type de marché potentiel [deux valeurs possibles (SE = marché de services ou SU = marché de fournitures)].
<IsRFPPublished>	Booléen	Valeur déterminée en fonction de l'existence d'une valeur dans le champ <i>Collective Number</i> de la base de données FBO de la NSPA.

2.2 Élément "NOIItem"

Il existe un élément "NOIItem" par avis préalable d'appel d'offres (NOI) publié sur le site web "eProcurement" de la NSPA.

Les éléments "NOIItem" comportent les éléments enfants suivants :




Élément XML	Type de donnée	Valeur
<OpportunityID>:	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 8 caractères	Champ d'identification du NOI
<ProductNameEN>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 500 caractères	Nom en langue anglaise du produit visé par le NOI (si cette donnée existe)
<ProductNameFR>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 500 caractères	Nom en langue française du produit visé par le NOI (si cette donnée existe)
<PublicationDate>	<i>dateTime</i> (date et heure). Le fuseau horaire est indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière la valeur <i>dateTime</i> .	Champ indiquant la date de publication du NOI
<RFPTentativeDate>	<i>dateTime</i> (date et heure). Le fuseau horaire est indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière la valeur <i>dateTime</i> .	Champ indiquant la date de lancement de l'appel d'offres précisée (sous réserve) dans le NOI
<DetailsPage>	<i>String</i> (chaîne de caractères)	Adresse URL de la page contenant des précisions relatives au NOI

2.3 Élément "RFPItem"

Il existe un élément "RFPItem" par appel d'offres publié sur le site web "eProcurement" de la NSPA.

Les éléments "RFPItem" comportent les éléments enfants suivants :



Élément XML	Type de donnée	Valeur
<CollectiveNumber>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 10 caractères	Champ <i>collective number</i> de l'appel d'offres
<Type>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur est de 2 caractères.	Champ indiquant le type d'appel d'offres [deux valeurs possibles (SE = marché de services ou SU = marché de fournitures)].
<Title>	<i>String</i> (chaîne de caractères) dont la longueur maximale est de 60 caractères	Champ indiquant l'intitulé de l'appel d'offres.
<PublicationDate>	<i>dateTime</i> (date et heure). Le fuseau horaire est indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière la valeur <i>dateTime</i> .	Champ indiquant la date de publication de l'appel d'offres
<RFPClosingDate>	<i>dateTime</i> (date et heure). Le fuseau horaire est indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière la valeur <i>dateTime</i> .	Champ indiquant la date de clôture de l'appel d'offres
<DetailsPage>	<i>String</i> (chaîne de caractères)	Adresse URL de la page contenant des précisions relatives à l'appel d'offres